

(19) [1] 本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-158189

(43) 公開日 平成10年(1998)6月16日

(51) Int.Cl.*	識別記号	F I	
A 61 K 38/00	ACK	A 61 K 37/02	ACK
	ADZ	7/16	
	AGZ	A 23 G 3/00	101
7/16		3/30	
// A 23 G 3/00	101	A 61 K 37/02	ADZ
		審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全7頁) 最終頁に続く	

(21) 出願番号 特願平8-336349

(22) 出願日 平成8年(1996)12月2日

(71) 出願人 000006769

ライオン株式会社

東京都墨田区本所1丁目3番7号

(72) 発明者 佐々木 修二

東京都墨田区本所1丁目3番7号 ライオ
ン株式会社内

(74) 代理人 弁理士 小島 隆司 (外1名)

(54) 【発明の名称】 抗内毒素剤及び口腔用組成物

(57) 【要約】

【解決手段】 リジン、イソロイシン、グリシン及びロイシンを含むペプチドを有効成分とする抗内毒素剤。

【効果】 本発明の抗内毒素剤及びこれを配合した口腔用組成物は、優れた細菌内毒素活性抑制作用を有する上、長期間使用しても安全で、しかも細菌の歯牙、粘膜に対する付着抑制効果を有し、歯周疾患の予防、治療に応用可能である。また、本発明の抗内毒素剤は、細菌感染によるエンドトキシンショックの治療にも有効である。

1

〔特許請求の範囲〕

〔請求項1〕 リジン、イソロイシン、グリシン及びロイシンを含むペプチドを有効成分とする抗内毒素剤。

〔請求項2〕 ペプチドが更にフェニルアラニン及びメチオニンを含む請求項1記載の抗内毒素剤。

〔請求項3〕 ペプチドが更にヒスチジン、プロリン、スレオニン、システィン、バリン、チロシン、グルタミン、アスパラギン、アラニン及びアスパラギン酸を含むものである請求項1記載の抗内毒素剤。

〔請求項4〕 請求項1、2又は3記載の抗内毒素剤を含有する口腔用組成物。

〔発明の詳細な説明〕

〔0001〕

〔発明の属する技術分野〕 本発明は、歯周病細菌内毒素を中和し、かつ歯周病原因菌の付着を抑制することができるほか、細菌感染によるエンドトキシンショックの治療にも有効な抗内毒素剤、及びこれを配合した口腔用組成物に関する。

〔0002〕

〔従来の技術及び発明が解決しようとする課題〕 歯周疾患の病原性因子としては、付着因子（線毛、レクチン様リガンド）、内毒素、組織破壊性酵素（コラゲナーゼ、トリプシン様酵素）、白血球抵抗因子（莢膜、スーパーオキサイドデスマーターゼ、ロイコトリエン）及び細胞毒性代謝物（硫化水素、脂肪酸）などがある。なかでも細菌内毒素は、直接あるいは間接的に歯周組織に対して炎症を惹起したり、歯槽骨吸収を促進したりすることが確認されている。

〔0003〕 従来、内毒素の関与する歯周疾患の予防、治療の提案としては、マクロライド系抗生物質による歯周組織再生の前処置剤（特開平7-267867号公報）、オクタデシルプロビルジメチルアンモニウム固定の水不溶性固体による内毒素吸着除去剤（特開平8-26954号公報）がある。しかし、これらを歯周疾患の予防、治療に応用するには、耐性菌の出現、副作用、歯牙へのステイン付着の問題等があり、この点の解決が望まれる。

〔0004〕 本発明は、上記要望に応えるためになされたもので、優れた細菌内毒素活性抑制作用を有する上、長期間使用しても安全でしかもペプチドの保有する細菌の歯牙、粘膜に対する付着抑制も期待でき、歯周疾患の予防、治療に応用可能な抗内毒素剤及びこれを配合した口腔用組成物を提供することを目的とする。

〔0005〕

〔課題を解決するための手段及び発明の実施の形態〕 本発明者は、上記目的を達成するため鋭意研究を重ねた結果、リジン、イソロイシン、グリシン及びロイシンを含むペプチドが、インピット法にて細菌内毒素活性抑制試験（エンドスペラー法）で内毒素活性を抑制すること、家兎皮内毒性試験による内毒素活性抑制試験で免赤、腫脹、出

2

血性壞死を抑制すること、更に、ポルフィロモナス・シングバリス等の歯周病原因菌の付着を抑制するなど、優れた抗内毒素効果を有し、上記ペプチドが抗内毒素の有効成分として有用であると共に、特に歯周病細菌内毒素を中和しかつ歯周病原因菌の付着を抑制する効果を奏することから口腔用組成物の歯周病細菌内毒素中和及び歯周病細菌付着抑制のための有効成分として効果的に用いられることが知見し、本発明をなすに至ったものである。

〔0006〕 従って、本発明は、（1）リジン、イソロイシン、グリシン及びロイシンを含むペプチドを有効成分とする抗内毒素剤、及び（2）この抗内毒素剤を含有する口腔用組成物を提供する。

〔0007〕 以下、本発明につき更に詳述する。本発明の抗内毒素剤は、上述したように、リジン、イソロイシン、グリシン及びロイシンを含むペプチドを有効成分とするものである。この場合、ペプチドはこれらのアミノ酸を含めばよく、上記アミノ酸の配列順序は特に制限はなく、上記アミノ酸の間に他のアミノ酸が介在したものであってもよいが、特には、リジン、イソロイシン、グリシン及びロイシンに加えて更にフェニルアラニン及びメチオニンを含むものが好適であり、とりわけこれらが Lys-Phe-Ile-Gly-Leu-Met 又は

Lys-Leu-Phe-Gly-Ile-Met の配列順序のアミノ酸群を含むものが好適である。また、リジン、イソロイシン、グリシン及びロイシンに加えて更にヒスチジン、プロリン、スレオニン、システィン、バリン、チロシン、グルタミン、アスパラギン、アラニン及びアスパラギン酸の1種又は2種以上、特に7~12種を含むものが好適である。

〔0008〕 また、上記ペプチドは、上記アミノ酸を含む構成アミノ酸数は6~20個であることが好ましい。

〔0009〕 上記ペプチドとしては、
ペプチドI : Lys-Phe-Ile-Gly-Leu-Met-NH₂
ペプチドII : Lys-Leu-Phe-Gly-Ile-Met-NH₂

ペプチドIII : Ile-His-Pro-Thr-Ile-Leu-Cys-Val-Tyr-Gly-Lys-Leu-Gln-Lys-Asn-Gly-Ala-Ala-Asp-Leu-Ala を好ましい例としてあげることができる。

〔0010〕 本発明にかかるペプチドは、口腔用組成物に配合して使用されるほか、これを抗内毒素剤としてそのまま経口の使用に供してもよいが、1種以上の医薬的に許容される医薬補助剤と組み合わせた経口医薬組成物又は非経口医薬組成物として使用してもよい。

〔0011〕 上記経口医薬組成物の形態としては、錠剤（糖衣錠、フィルムコーティング錠を含む）、丸剤、顆

50

糊剤、散剤、カプセル剤（ソフトカプセル剤を含む）等の固形製剤及び懸濁剤、乳剤、液剤、シロップ剤等の液体製剤が挙げられる。このような組成物は、公知の方法によって製造することができ、この種の組成物の製造に通常用いられる担体、賦形剤を配合して調製し得る。

【0012】固形製剤とする場合は、慣用の賦形剤（無水ケイ酸、合成ケイ酸アルミニウム、乳糖、コーンスター、結晶セルロース等）、結合剤（カルボキシメチルセルロース、ポリビニルピロリドン等）、潤滑剤（ステアリン酸マグネシウム、タルク等）、崩壊剤（デンプン、カルボキシメチセルロースカルシウム等）、その他防腐剤、甘味剤及び着色剤等を含有することができると。

【0013】液状製剤とする場合は、水性もしくは油性の懸濁液、溶液又はシロップ等とすればよく、また使用に際して適当なビヒクルで再溶解し得る乾燥物であってもよい。このような液状製剤は、普通に用いられる乳化剤（レシチン、ソルビタンモノオレエート等）、乳化助剤（ソルビットシロップ、メチセルロース、ゼラチン等）、非水性ビヒクル（ココナツ油、落花生油等）、その他酸化防止剤、着色剤及び香味料等を含有することができる。

【0014】上記非経口医薬組成物の形態としては、注射剤、筋肉注射剤又は点滴注射剤、軟膏剤、ゲル剤、坐剤等が挙げられる。このような注射剤は、公知の方法、即ち上記ペプチドを通常注射剤に用いられる無菌の水性もしくは油性液に溶解、懸濁又は乳化することによって製造することができる。注射用の水溶液としては、生理食塩水、ブドウ糖やその他の補助液を含む等張液等が挙げられ、必要に応じて適当な懸濁剤、例えはカルボキシメチセルロースナトリウム、非イオン性活性剤等を併用してもよい。調製された注射液は、通常適当なアンプルに充填して用いることができる。

【0015】ペプチドの投与量は、投与方法、投与回数及び患者の年齢、体重及び性別に応じて適宜増減されるが、通常、成人1日当り0.001～10g、特に0.01～5gの範囲となることが好ましい。ペプチドの投与は、1日の投与量が上記範囲内となるように1日に1回～数回投与すると好適である。

【0016】本発明の口腔用組成物は、上記ペプチドを含有するものであるが、その配合量は組成物全体の0.001～5%（重量%、以下同様）、特に0.01～3%とすることが好ましい。

【0017】本発明の口腔用組成物は、練歯磨、液状歯磨等の歯磨類、洗口剤、口腔用軟膏、うがい用錠剤、トローチ、キャンディ、チューインガムなどとして調製されると、これら口腔用成形物を調製する場合、その種類に応じて通常使用されている成分を用いることができ、これらの成分の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量とすることができる。

【0018】例えば、歯磨類の場合は、研磨剤、粘結剤、粘稠剤、界面活性剤、甘味剤、防腐剤、香料、着色剤、上記以外の各種有効成分などを配合し得、これら成分を水と混合して製造することができる。

【0019】ここで研磨剤としては、沈降性シリカ、シリカゲル、アルミニシリケート、ジルコノシリケート等のシリカ系研磨剤、第2リン酸カルシウム2水和物及び無水和物、ピロリン酸カルシウム、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム、アルミナ、炭酸マグネシウム、第3

10 リン酸マグネシウム、ゼオライト、ケイ酸ジルコニア、合成樹脂系研磨剤などが好適に用いられる。

【0020】粘結剤としては、カルボキシメチセルロースナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース、カラギーナン、アルギン酸ナトリウム、キサンタンガム、カーポボール、グアガム、モンモリロナイト、ゼラチンなどが好適に用いられる。

【0021】粘稠剤としては、グリセリン、ソルビット、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、キシリット、マルチット、ラクチットなどが好適に用いられる。

【0022】界面活性剤としては、アニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、非イオン性界面活性剤等を配合し得、具体的にはラウリル硫酸ナトリウム、 α -オレフィンスルホン酸ナトリウム、N-アシルサルコシンエート、N-アシルグルタメート、2-アルキル-N-カルボキシメチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、N-アシルタウレート、ショ糖脂肪酸エステル、アルキロールアマイド、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ブルロニック、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレートなどが好適に用いられる。

【0023】甘味剤としては、サッカリンナトリウム、ステビオサイド、ステビアエキス、パラメトキシンナミックアルデヒド、ネオヘスペリジルヒドロカルコン、ペリラルチンなどが挙げられる。

【0024】防腐剤としては、パラオキシ安息香酸エステル、安息香酸ナトリウムなどが挙げられる。

【0025】香料としては、1-メントール、カルボン、アнетール、リモネン等のテルペン類又はその誘導体などが好適である。

【0026】着色剤としては、青色1号、黄色4号、二酸化チタンなどが好適である。

【0027】各種有効成分としては、フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、フッ化アンモニウム、フッ化第1スズ、モノフルオロリン酸ナトリウムなどのフッ化物、正リン酸のカリウム塩、ナトリウム塩等の水溶性リン酸化合物、アラントインタロヒドロキシアルミニウム、ヒノキチオール、アスコルビン酸、塩化リゾチーム、グリチルリチン酸及びその塩類、塩化ナトリウム、トラネキサム酸、イブシロンアミノカプロン酸、酢酸d1-ト

5

クロフェノール、アズレン、グリチルレチン酸、銅クロロフィリンナトリウム、グルコン酸銅等の銅化合物、乳酸アルミニウム、塩化ストロンチウム、硝酸カリウム、ペルベリン、ヒドロキサム酸及びその誘導体、トリポリリン酸ナトリウム、ゼオライト、デキストラナーゼ、ムタナーゼ、アミラーゼ、メトキシエチレン、無水マレイン酸共重合体、ポリビニルピロリドン、エビシヒドロコレステリン、ジヒドロコレステロール、クエン酸亜鉛、トウキ、オウバク、チョウジ、ローズマリー、オウゴン、ペニバナなどの抽出物、 α -ビサボロール、クロルヘキシジン塩類、塩化セナルビリジニウム、塩化ベンゼトニウム、トリクロロカルバニリドなどが挙げられる。

【0028】

【発明の効果】本発明の抗内毒素剤及びこれを配合した口腔用相成物は、優れた細菌内毒素活性抑制作用を有する上、長期間使用しても安全で、しかも細菌の歯牙、粘膜に対する付着抑制効果を有し、歯周疾患の予防、治療に応用可能である。また、本発明の抗内毒素剤は、細菌感染によるエンドトキシンショックの治療にも有効である。

【0029】

【実施例】以下、実験例と実施例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限されるものではない。

【0030】なお、下記例で、ペプチドI、ペプチドII、ペプチドIIIは下記の通りである。

ペプチドI : Lys-Phe-Ile-Gly-Leu-Met-NH₂

ペプチドII : Lys-Leu-Phe-Gly-Ile-Met-NH₂

ペプチドIII : Ile-His-Pro-Thr-Ile-Leu-Cys-Val-Tyr-Gly-Lys-Leu-Gln-Lys-Asn-Gly-Ala-Asp-Leu-Ala

【0031】〔実験例1〕 インビトロ内毒素活性抑制試験

エンドスペシー法（生化学工業（株））を変法した下記方法により、内毒素活性抑制試験を行った。歯周病の原因菌の1つであるアクチノバシルス・アクチノマイセテ

ムコミタンスY4又はポルフィロモナス・ジンジバリス 381の内毒素（以下、A. a. LPS、P. g. LP

10

Sと記す）の1μg/mlと各種薬剤（1×10⁻⁴M）の1mlとを37°C、30分間インキュベーション後、A. a. LPS又はP. g. LPSが100pg/mlになるように希釈して、エンドスペシーによる内毒素活性抑制を評価した。結果を表1、2に示す。

【0032】

【表1】
A.aLPS活性抑制

検体	ABS _{410nm}	抑制率(%)
蒸留水	0.24	—
A.aLPS	0.62	—
A.aLPS +ペプチドI	0.38	68.4
A.aLPS +ペプチドII	0.41	55.3
A.aLPS +ペプチドIII	0.23	100.0

20

【0033】
【表2】
P.gLPS活性抑制

検体	ABS _{410nm}	抑制率(%)
蒸留水	0.18	—
P.gLPS	0.90	—
P.gLPS +ペプチドI	0.48	56.9
P.gLPS +ペプチドII	0.53	51.4
P.gLPS +ペプチドIII	0.55	48.6

30

【0034】〔実験例2〕 家兎皮内毒性試験による内毒素活性抑制試験

① Primary skin reaction

家兎腹部皮内に内毒素又は内毒素とペプチドの混合液（注射前に37°C、30分間反応）を0.1ml注射した。48時間後に注射部位の発赤、腫脹の大きさ（縦×横）を測定して、内毒素活性抑制を評価した。結果を表3に示す。

40 【0035】

【表3】

7

8

検体	発赤、腫脹の大きさ
A.a.LPS (100 μg)	32 × 34mm 30 × 32mm (AV. 1024mm ²)
A.a.LPS (100 μg) +ペプチドI (1000 μg)	13 × 14mm 15 × 16mm (AV. 211mm ²)
A.a.LPS (100 μg) +ペプチドII (1000 μg)	15 × 16mm 14 × 16mm (AV. 232mm ²)
A.a.LPS (100 μg) +ペプチドIII (1000 μg)	14 × 15mm 13 × 16mm (AV. 209mm ²)

【0036】の局所シュワルツマン反応

(Local Schwarzman reaction)

Primary skin reaction判定後、
家兎耳静脈にA.a.LPS 100 μg/kg(体重) ** 注射し、24時間後に皮内注射部位の紅斑、出血性壞死
の大きさ(縦×横)を測定することで内毒素活性抑制を
評価した。結果を表4に示す。

【0037】

【表4】

検体	紅斑、出血性壞死の大きさ
A.a.LPS (100 μg)	17 × 20mm 20 × 24mm (AV. 410mm ²)
A.a.LPS (100 μg) +ペプチドI (1000 μg)	8 × 9mm 7 × 10mm (AV. 71mm ²)
A.a.LPS (100 μg) +ペプチドII (1000 μg)	11 × 13mm 10 × 14mm (AV. 142mm ²)
A.a.LPS (100 μg) +ペプチドIII (1000 μg)	4 × 5mm 5 × 6mm (AV. 25mm ²)

【0038】〔実験例3〕ボルフィロモナス・ジンジ 40※表5に示す。

パリス(P.g.)381の付着抑制実験

トリチュウムをラベルしたP.g.381(1.2 × 1

0°c 11 s)とヒト唾液処理したハイドロオキシア

バタイトビーズ2mg及びペプチド100 μgをKC1

緩衝液400 μl中、室温で1時間反応させた。インキ

ューション後、ハイドロオキシアバタイトビーズに吸着した細胞を分離するために10%光

阻害剤(0.1%)で処理した。P.g. 吸着したハイドロ

オキシアバタイトビーズをKC1緩衝液で洗浄後、放射

活性を測定して、ペプチドの付着阻害率を求めた。結果※50

【0039】

【表5】

	P.g.菌付着阻害率(%)
ペプチドI	84
ペプチドII	79
ペプチドIII	96

【0040】〔実験例4〕薬剤の副作用に関して、ラッ

トを用いた試験を行った。ラット(雄、8週齢)を一群10匹として三群用意し、各群にペプチドI, II, IIIを1日当たり50mg/kgをそれぞれ経口投与し、*

* 10日間各ラットの生死を観察したが、死亡例はなく、各ペプチドの副作用は認められなかった。
【0041】以下、実施例を示す。

〔実施例1〕 練歯磨

炭酸カルシウム	50.00 %
グリセリン	20.00
カラギーナン	0.50
カルボキシメチルセルロース	1.00
ラウリルジエタノールアミド	1.00
ショ糖モノラウレート	2.00
香料	1.00
サッカリン	0.10
Lys-Phe-Ile-Gly-Leu-Met-NH ₂	0.80
水	残
計	100.00 %

【0042】

〔実施例2〕 液状歯磨

水酸化アルミニウム	25.00 %
グリセリン	40.00
ソルビット	15.00
カルボキシメチルセルロース	0.20
プロピレン glycol	2.00
ラウリル硫酸ナトリウム	1.50
モノラウリン酸デカグリセリル	1.00
香料	1.00
サッカリンナトリウム	0.10
Lys-Leu-Phe-Gly-Ile-Met-NH ₂	0.20
水	残
計	100.00 %

【0043】

〔実施例3〕 口腔用軟膏

流動パラフィン	15.00 %
セタノール	10.00
グリセリン	20.00
ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル	5.00
香料	0.50
サッカリンナトリウム	0.10
Ile-His-Pro-Thr-Ile-Leu-Cys-	
Val-Tyr-Gly-Lys-Leu-Gln-Lys-	
Asn-Gly-Ala-Asp-Leu-Ala	0.50
水	残
計	100.00 %

【0044】

〔実施例4〕 洗口液

エタノール	20.00 %
香料	1.00
ドリオイド・ナレーン硬化ヒマシ油	0.30
モノフルオロリン酸ナトリウム	0.10
リックリンナトリウム	0.05
Lys-Leu-Phe-Gly-Ile-Met-NH ₂	0.70

11

水	残
計	100.00 %

【0045】

〔実施例5〕 うがい用錠剤

炭酸水素ナトリウム	54.50 %
クエン酸	17.00
無水硫酸ナトリウム	12.80
第2リン酸ナトリウム	10.00
ポリエチレングリコール	3.00
モノフルオロリン酸ナトリウム	0.10
香料	2.00
オレイン酸	0.10
Ile-His-Pro-Thr-Ile-Leu-Cys-	
Val-Tyr-Gly-Lys-Leu-Gln-Lys-	
Asn-Gly-Ala-Asp-Leu-Ala	0.50
計	100.00 %

【0046】

〔実施例6〕 トローチ

ブドウ糖	35.00 %
バラチノース	35.00
アラビアゴム	6.00
香料	1.00
Lys-Leu-Phe-Gly-Ile-Met-NH ₂	0.50
水	残
計	100.00 %

【0047】

〔実施例7〕 キャンディ

砂糖	50.00 %
水飴	33.00
有機酸	2.00
香料	0.20
Lys-Leu-Phe-Gly-Ile-Met-NH ₂	1.00
水	残
計	100.00 %

【0048】

〔実施例8〕 チューインガム

砂糖	53.00 %
ガムベース	20.00
グルコース	10.00
水飴	16.00
香料	0.50
Lys-Phe-Ile-Gly-Leu-Met-NH ₂	0.50
計	100.00 %

フロントページの続き

(5) Lot No.

試験番号

F I

A 23 G - 3740

A 61 K 37/02

AGZ